

Producent oraz osoba odpowiedzialna:

QuickClick sp. Z O.O.

Grochowska 23/31 mag i

Warszawa 04-186

Polska

NIP: PL113-289-37-80

Regon: 362209283

KRS: 0000920351

BDO: 000135805

LUCID (DE):DE1234965516350

informacja@quickclick.pl

---

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA KATEGORII "PVC"

## 1. Wstęp

Niniejszy dokument określa zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktów z kategorii "PVC". Dotyczy to takich elementów jak **folie odblaskowe, folie mylar, pokrywy ochronne, taśmy PVC oraz inne akcesoria z tworzyw sztucznych przeznaczone do specjalistycznych zastosowań**. Przestrzeganie poniższych zasad zapewni bezpieczeństwo użytkownikom oraz długotrwałe użytkowanie produktów.

---

## 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj **produkty PVC** w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, ognia oraz promieniowania UV.
- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest wolny od widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przecięcia lub deformacje.
- Nie podgrzewaj ani nie spalaj materiałów PVC** – uwalniane opary mogą być toksyczne.

- Używaj produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
  - Przechowuj folie oraz produkty PVC poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub zranienia.
  - Folia nie jest produktem spożywczym.
- 

### 3. Środki ostrożności przy użytkowaniu

- **Montaż i cięcie folii** – Używaj odpowiednich narzędzi, takich jak nożyczki lub noże do cięcia, aby zapewnić precyzyjne i bezpieczne przycinanie materiału.
  - **Folie odblaskowe i mylar** – Unikaj nadmiernego zginania i rozciągania folii, co może prowadzić do jej uszkodzenia.
  - **Unikanie nadmiernego obciążenia** – Nie obciążaj pokryw ani osłon PVC ponad ich specyfikację wytrzymałościową.
  - **Ostrożność przy wysokich temperaturach** – Nie używaj produktów PVC w pobliżu urządzeń generujących wysoką temperaturę.
  - **Czyszczenie** – Czyść produkty PVC wilgotną ściereczką i delikatnymi środkami czyszczącymi, unikając substancji żrących i ściernych.
- 

### 4. Konserwacja i przechowywanie

- Przechowuj folie i akcesoria PVC w oryginalnym opakowaniu lub w rolkach, aby zapobiec ich odkształceniu.
  - Unikaj długotrwałego narażenia produktów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co może prowadzić do osłabienia struktury materiału.
  - Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktów PVC i wymieniaj uszkodzone elementy na nowe.
  - Zużyte lub uszkodzone produkty PVC utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu tworzyw sztucznych.
- 

### 5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Przecięcie lub rozdarcie folii** – Usuń uszkodzony materiał i zastąp go nowym, aby uniknąć utraty funkcjonalności.
- **Kontakt z ogniem** – W przypadku zapalenia się produktu PVC natychmiast użyj gaśnicy proszkowej lub pianowej i przewietrz pomieszczenie.
- **Zadławienie** – W przypadku połknięcia lub zadławienia małym elementem PVC natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- **Uszkodzenia mechaniczne** – Nie używaj produktów z widocznymi uszkodzeniami strukturalnymi, ponieważ mogą stracić swoje właściwości ochronne.

---

## **Uwagi końcowe**

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie produktów z tworzyw PVC, w tym folii odblaskowych i mylar. Regularnie kontroluj stan techniczny produktów oraz dbaj o ich właściwe przechowywanie i konserwację.

**Bezpieczeństwo przede wszystkim!**